

STIGA 2021



e-Ride

Innováció a csendes, tiszta környezetért az akkumulátorok erejével.

A STIGA 1934-ben született Svédországban és azóta áll a kertészkedők szolgálatában. Folyamatos fejlesztéseiknek köszönhetően mára Európa egyik legerősebb kertigép gyártójává lépett elő. A gépek tervezésénél és gyártásánál első sorban a minőséget, megbízhatóságot, formatervezést veszi figyelembe. Szakkereskedőivel, szervizhálózatával, gyors alkatrész ellátásával méltón áll a felhasználók szolgálatában.

Bizalommal ajánljuk Önnek is!

e-Ride C300

2T2200481/ST1

Extra felszereltség:

Áramforrás:	Lithium-ion akkumulátor
Hajtás:	Elektromos
Akkumulátor kapacitás:	48V/30 Ah
Késmotorok teljesítménye:	2x1,5KW/ 3200rpm
Hajtásmotor teljesítménye:	1,2KW
Működési idő egy töltéssel:	45 perc
Maximális munkaterület egy töltéssel:	1800 m2
Töltési idő: normál töltővel:	6 h
Töltési idő: gyors töltővel (opcionális):	2,5 h
Kiszórás:	Hátsó/Gyűjtő
Gyűjtőkapacitás:	240 L
Munkaszélesség:	84 cm
Kékek száma:	2

Akkumulátortöltő (normál)
LED-es jelzés az akkumulátor állapotára
Elektromos keshajtás
USB csatlakozó
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldalú mosócsatlakozó
Lökhárító
Mulcsbetét
Világítás, LED
Vezetőkerekek a vágóasztalon

1 699 900
Ft



e-Ride C500

2T2205481/ST1

Extra felszereltség:

Áramforrás:	Lithium-ion akkumulátor
Hajtás:	Elektromos
Akkumulátor kapacitás:	48V/40 Ah
Késmotorok teljesítménye:	2x1,5KW/ 3200rpm
Hajtásmotor teljesítménye:	1,2KW
Működési idő egy töltéssel:	60 perc
Maximális munkaterület egy töltéssel:	3000 m2
Töltési idő: normál töltővel:	8 h
Töltési idő: gyors töltővel (opcionális):	3 h
Kiszórás:	Hátsó/Gyűjtő
Gyűjtőkapacitás:	240 L
Munkaszélesség:	84 cm
Kékek száma:	2

Akkumulátortöltő (normál)
LED-es jelzés az akkumulátor állapotára
Elektromos keshajtás
USB csatlakozó
Hátrameneti vágáskapcsoló
Lökhárító
Mulcsbetét
Világítás, LED
Vezetőkerekek a vágóasztalon
Tempómat
Vágási teljesítmény állítás
Bluetooth csatlakozás

1 899 900
Ft



e-Ride S300

2T0660481/ST1

Extra felszereltség:

Áramforrás:	Lithium-ion akkumulátor
Hajtás:	Elektromos
Akkumulátor kapacitás:	48V/30 Ah
Késmotorok teljesítménye:	2x1,5KW/ 3200rpm
Hajtásmotor teljesítménye:	1,2KW
Működési idő egy töltéssel:	45 perc
Maximális munkaterület egy töltéssel:	1800 m2
Töltési idő: normál töltővel:	9 h
Töltési idő: gyors töltővel (opcionális):	2,5 h
Kiszórás:	Oldalt
Munkaszélesség:	98 cm
Kékek száma:	2

Akkumulátortöltő (normál)
LED-es jelzés az akkumulátor állapotára
Elektromos keshajtás
USB csatlakozó
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldalú mosócsatlakozó
Lökhárító
Mulcsbetét
Világítás, LED
Vezetőkerekek a vágóasztalon

1 599 900
Ft

Az e-Ride akkumulátorcsomagjai biztosítják a benzines fűnyírótraktorok erejét a szokásos károsanyagkibocsátás és zaj nélkül, az akkumulátorok energiájával és tartósságával. Az 1,2 kW-os transzaxle motor akár 9,5 km/h sebességre is képes, míg két, összesen 3 kW teljesítményű vágókéses motor mentes az ékszíjaktól és a tárcsáktól. Az e-Ride fűnyírótraktorok minden területre alkalmasak, de főleg ott és azok számára, ahol fontos a csendes és tiszta környezet. Az e-Ride használói mentesülnek az időigényes és költséges karbantartási munkák alól.

e-Ride S500

2T0665481/ST1

Extra felszereltség:

Áramforrás:	Lithium-ion akkumulátor
Hajtás:	Elektromos
Akkumulátor kapacitás:	48V/40 Ah
Késmotorok teljesítménye:	2x1,5KW/ 3200rpm
Hajtásmotor teljesítménye:	1,2KW
Működési idő egy töltéssel:	60 perc
Maximális munkaterület egy töltéssel:	3000 m2
Töltési idő: normál töltővel:	8 h
Töltési idő: gyors töltővel (opcionális):	3 h
Kiszórás:	Oldalt
Munkaszélesség:	98 cm
Kékek száma:	2

Akkumulátortöltő (normál)
LED-es jelzés az akkumulátor állapotára
Elektromos keshajtás
USB csatlakozó
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldalú mosócsatlakozó
Lökhárító
Mulcsbetét
Világítás, LED
Vezetőkerekek a vágóasztalon
Tempómat
Vágási teljesítmény állítás
Bluetooth csatlakozás

1 799 900
Ft



Akkumulátor EB 420 2.0Ah 277012008/ST1

Töltési idő standart töltővel
Töltési idő gyors töltővel

90 perc
50 perc

39 900
Ft



Akkumulátor töltő standart szimpla EC 415 S

277020008/ST1

19 900
Ft



Akkumulátor EB 440 4.0Ah 277014008/ST1

Töltési idő standart töltővel
Töltési idő gyors töltővel

180 perc
110 perc

59 900
Ft



Akkumulátor töltő gyors szimpla EC 430 F

277030008/ST1

29 900
Ft



Akkumulátor EB 450 5.0Ah 277015008/ST1

Töltési idő standart töltővel
Töltési idő gyors töltővel

220 perc
180 perc

69 900
Ft



Akkumulátor töltő standart dupla EC 415 D

277020208/ST1

34 900
Ft



Akkumulátor EB 475 7.5Ah 277017008/ST1

(csak 700 és 900 gépekhez)

Töltési idő standart töltővel
Töltési idő gyors töltővel

90 perc
50 perc

94 900
Ft



Akkumulátorhám SBH 900 AE

279050008/ST1

Akkumulátorok nélkül

79 900
Ft



900 SZÉRIA csak hámmal

A hámba kettő darab választható akkumulátor csatlakoztatható, akár kombinálva is.




700 SZÉRIA hámmal és akkumulátorral




500 SZÉRIA hámmal és akkumulátorral



900 SZÉRIA KÉZI GÉPEK



700 SZÉRIA KÉZI GÉPEK



Fűnyíró COMBI 950 SQ AE 294507898/ST1

Akkumulátor és töltő nélkül

Áramforrás:	Lithium-ion akkumulátor
Feszültség:	48 V
Teljesítmény:	2200 W
Akkumulátor kapacitás:	2x7.5 Ah
Munkaszélesség:	48 cm
Magasságállítás:	Központi
Gyűjtőkapacitás:	70 L
Önjáró:	igen/változtatható sebesség
Vágási mód:	Hátsó/Gyűjtő/Oldalt
Ajánlott munkaterület:	950 m ²



239 900 Ft

Fűnyíró COMBI 955 SQ AE 294557898/ST1

Akkumulátor és töltő nélkül

Áramforrás:	Lithium-ion akkumulátor
Feszültség:	48 V
Teljesítmény:	2200 W
Akkumulátor kapacitás:	2x7.5 Ah
Munkaszélesség:	53 cm
Magasságállítás:	Központi
Gyűjtőkapacitás:	70 L
Önjáró:	igen/változtatható sebesség
Vágási mód:	Hátsó/Gyűjtő/Oldalt
Ajánlott munkaterület:	1000 m ²



249 900 Ft

Fűnyíró TWINCLIP 950 SQ AE 294513898/ST1

Akkumulátor és töltő nélkül

Áramforrás:	Lithium-ion akkumulátor
Feszültség:	48 V
Teljesítmény:	2200 W
Akkumulátor kapacitás:	2x7.5 Ah
Munkaszélesség:	48 cm
Magasságállítás:	Központi
Gyűjtőkapacitás:	70 L
Önjáró:	igen/változtatható sebesség
Vágási mód:	Hátsó/Gyűjtő/Oldalt
Ajánlott munkaterület:	1100 m ²



299 900 Ft




Bozótívó SBC 900 D AE 279210008/ST1

Akkumulátor és töltő nélkül
(csak akkumulátorhával használható)

Feszültség:	48 V
Munkaidő 2X7.5 Ah akkumulátorral (+/-20%)	150 perc
Teljesítmény:	1000 W
Munkaszélesség:	43 cm
Száladagolás:	Félaautomata
Tartozék:	Hám/Damilfej/Vágókés

149 900 Ft



Sövényívó SHT 900 AE 279300008/ST1

Akkumulátor és töltő nélkül
(csak akkumulátorhával használható)

Feszültség:	48 V
Munkaidő 2X7.5 Ah akkumulátorral (+/-20%)	200 perc
Teljesítmény:	500 W
Penge hosszúsága:	63 cm
Fogantyú típusa:	Forgatható 90° - 5 helyzetben

139 900 Ft



Lombívó SBL 900 AE 279500008/ST1

Akkumulátor és töltő nélkül
(csak akkumulátorhával használható)

Feszültség:	48 V
Munkaidő 2X7.5 Ah akkumulátorral (+/-20%)	130 perc
Teljesítmény:	900 W
Munkafunkció:	Fűvás
Maximális levegőmennyiség:	15,8 m ³ / perc
Maximális légsebesség:	55 m / s
Teleszkópos fogantyúhosszabbítás (max.)	270 cm

129 900 Ft



Magassági sövényívó SPH 900 AE 279710038/ST1

Akkumulátor és töltő nélkül
(csak akkumulátorhával használható)

Feszültség:	48 V
Munkaidő 2X7.5 Ah akkumulátorral (+/-20%)	240 perc
Teljesítmény:	500 W
Penge hosszúsága:	52 cm
Vágófej állítása:	plusz 180° mínusz 45°
Tartozék:	Hám
Teleszkópos fogantyúhosszabbítás (max.)	295 cm

129 900 Ft



Fűnyíró COMBI 748 SQ AE 2L0487878/ST1

Akkumulátor és töltő nélkül

Áramforrás:	Lithium-ion akkumulátor
Feszültség:	48 V
Teljesítmény:	1500 W
Akkumulátor kapacitás:	2x4.0 Ah
Munkaszélesség:	46 cm
Magasságállítás:	Központi
Gyűjtőkapacitás:	60 L
Önjáró:	igen/változtatható sebesség
Vágási mód:	Hátsó/Gyűjtő/Oldalt
Ajánlott munkaterület:	550 m ²



229 900 Ft

Szegélyvágó SBC 700 AE 277200008/ST1

Akkumulátor és töltő nélkül

Feszültség:	48 V
Választható akkumulátor kapacitás:	2.0 Ah-4.0 Ah-5.0 Ah (hámmal:7.5 Ah)
Munkaidő 4.0 Ah akkumulátorral (+/-20%)	30 perc
Teljesítmény:	500 W
Munkaszélesség:	38 cm
Száladagolás:	Félautomata
Tartozék:	Hám/Damilfej/Vágókés



74 900 Ft

Fűnyíró COMBI 753 SQ AE 2L0537878/ST1

Akkumulátor és töltő nélkül

Áramforrás:	Lithium-ion akkumulátor
Feszültség:	48 V
Teljesítmény:	1500 W
Akkumulátor kapacitás:	2x5.0 Ah
Munkaszélesség:	51 cm
Magasságállítás:	Központi
Gyűjtőkapacitás:	60 L
Önjáró:	igen/változtatható sebesség
Vágási mód:	Hátsó/Gyűjtő/Oldalt
Ajánlott munkaterület:	600 m ²




239 900 Ft

Bozótívágó SBC 700 D AE 277210008/ST1

Akkumulátor és töltő nélkül

Feszültség:	48 V
Választható akkumulátor kapacitás:	4.0 Ah-5.0 Ah (hámmal:7.5 Ah)
Munkaidő 4.0 Ah akkumulátorral (+/-20%)	30 perc
Teljesítmény:	500 W
Munkaszélesség:	38 cm
Száladagolás:	Félautomata
Tartozék:	Hám/Damilfej/Vágókés



89 900 Ft



Magassági ágvágó SPS 700 AE 277710048/ST1

Akkumulátor és töltő nélkül

Feszültség:	48 V
Választható akkumulátor kapacitás:	2.0 Ah-4.0 Ah-5.0 Ah
Munkaidő 4.0 Ah akkumulátorral (+/-20%)	40 perc
Teljesítmény:	450 W
Penge hosszúsága:	50 cm
Vágópenge állítása:	plusz 180 ° mínusz 45 °
Teleszkópos fogantyúhosszabbítás (max.)	300 cm



74 900 Ft

Sövényvágó SHT 700 AE 277300008/ST1

Akkumulátor és töltő nélkül

Feszültség:	48 V
Választható akkumulátor kapacitás:	2.0 Ah-4.0 Ah-5.0 Ah (hámmal:7.5 Ah)
Munkaidő 4.0 Ah akkumulátorral (+/-20%)	100 perc
Teljesítmény:	450 W
Penge hosszúsága:	63 cm
Fogantyú típusa:	Forgatható 180 ° - 5 helyzetben



64 900 Ft

Magassági sövényvágó SPH 700 AE 277710038/ST1

Akkumulátor és töltő nélkül

Feszültség:	48 V
Munkaidő 2x7.5 Ah akkumulátorral (+/-20%)	2.0 Ah-4.0 Ah-5.0 Ah
Teljesítmény:	30 perc
Penge hosszúsága:	25 cm
Tartozék:	Hám
Láncsebesség:	5 m/s
Teleszkópos fogantyúhosszabbítás (max.)	270 cm



74 900 Ft

Lombfúvó SAB 700 AE 277500008/ST1

Akkumulátor és töltő nélkül

Feszültség:	48 V
Választható akkumulátor kapacitás:	4.0 Ah-5.0 Ah (hámmal:7.5 Ah)
Munkaidő 4.0 Ah akkumulátorral (+/-20%)	32 perc
Teljesítmény:	500 W
Munkafunkció:	Fúvás
Maximális levegőmennyiség:	11,7 m ³ / perc
Maximális légssebesség:	60 m / s



59 900 Ft

Fűnyíró SLM 536 AE K

294346068/ST1

Akkumulátor és töltő tartozék

Áramforrás:	Lithium-ion akkumulátor
Feszültség:	48 V
Teljesítmény:	860 W
Akkumulátor kapacitás:	2.0 Ah
Munkaszélesség:	34 cm
Magasságállítás:	Központi
Gyűjtőkapacitás:	35 L
Önjáró:	Nem
Vágási mód:	Hátsó/Gyűjtő
Ajánlott munkaterület:	200 m ²

109 900
Ft



Fűnyíró SLM 540 AE K

294386068/ST1

Akkumulátor és töltő tartozék

Áramforrás:	Lithium-ion akkumulátor
Feszültség:	48 V
Teljesítmény:	860 W
Akkumulátor kapacitás:	4.0 Ah
Munkaszélesség:	38 cm
Magasságállítás:	Központi
Gyűjtőkapacitás:	40 L
Önjáró:	Nem
Vágási mód:	Hátsó/Gyűjtő
Ajánlott munkaterület:	350 m ²

139 900
Ft



Fűnyíró SLM 544 AE K

294426068/ST1

Akkumulátor és töltő tartozék

Áramforrás:	Lithium-ion akkumulátor
Feszültség:	48 V
Teljesítmény:	1300 W
Akkumulátor kapacitás:	5.0 Ah
Munkaszélesség:	42 cm
Magasságállítás:	Központi
Gyűjtőkapacitás:	50 L
Önjáró:	Nem
Vágási mód:	Hátsó/Gyűjtő
Ajánlott munkaterület:	400 m ²

159 900
Ft



Fűnyíró COLLECTOR 543 AE K

2L0431008/ST1

Akkumulátor és töltő tartozék

Áramforrás:	Lithium-ion akkumulátor
Feszültség:	48 V
Teljesítmény:	1300 W
Akkumulátor kapacitás:	4.0 Ah
Munkaszélesség:	42 cm
Magasságállítás:	Központi
Gyűjtőkapacitás:	60 L
Önjáró:	Nem
Vágási mód:	Hátsó/Gyűjtő
Ajánlott munkaterület:	400 m ²

169 900
Ft



Fűnyíró COLLECTOR 548 AE K

2L0485808/ST1

Akkumulátor és töltő tartozék

Áramforrás:	Lithium-ion akkumulátor
Feszültség:	48 V
Teljesítmény:	1300 W
Akkumulátor kapacitás:	4.0 Ah
Munkaszélesség:	46 cm
Magasságállítás:	Központi
Gyűjtőkapacitás:	60 L
Önjáró:	Nem
Vágási mód:	Hátsó/Gyűjtő
Ajánlott munkaterület:	400 m ²

179 900
Ft



Fűnyíró COLLECTOR 548 S AE K

2L0482808/ST1

Akkumulátor és töltő tartozék

Áramforrás:	Lithium-ion akkumulátor
Feszültség:	48 V
Teljesítmény:	1500 W
Akkumulátor kapacitás:	2x4.0 Ah
Munkaszélesség:	46 cm
Magasságállítás:	Központi
Gyűjtőkapacitás:	60 L
Önjáró:	Igen
Vágási mód:	Hátsó/Gyűjtő
Ajánlott munkaterület:	550 m ²

249 900
Ft



Szegélynyíró SGT 500 AE 278300008/ST2

Akkumulátor és töltő nélkül

Feszültség:	48 V
Választható akkumulátor kapacitás:	2.0 Ah-4.0 Ah-5.0 Ah (hámmal: 7.5 Ah)
Munkaidő 2.0 Ah akkumulátorral (+/-20%)	20 perc
Teljesítmény:	200 W
Munkaszélesség:	30 cm
Száladagolás:	Automata

44 900 Ft



Bozótívó SBC 500 AE 278200008/ST2

Akkumulátor és töltő nélkül

Feszültség:	48 V
Választható akkumulátor kapacitás:	4.0 Ah-5.0 Ah (hámmal: 7.5 Ah)
Munkaidő 4.0 Ah akkumulátorral (+/-20%)	30 perc
Teljesítmény:	500 W
Munkaszélesség:	38 cm
Száladagolás:	Félaautomata
Tartozék:	Hám/Damilfej/Vágókés

69 900 Ft



Sövényvágó SHT 500 AE 278300008/ST2

Akkumulátor és töltő nélkül

Feszültség:	48 V
Választható akkumulátor kapacitás:	2.0 Ah-4.0 Ah-5.0 Ah (hámmal: 7.5 Ah)
Munkaidő 2.0 Ah akkumulátorral (+/-20%)	50 perc
Teljesítmény:	420 W
Penge hosszúsága:	58 cm
Fogantyú típusa:	Forgatható 180° 3 helyzetben

47 900 Ft



Lombfúvó SAB 500 AE 278500008/ST2

Akkumulátor és töltő nélkül

Feszültség:	48 V
Választható akkumulátor kapacitás:	4.0 Ah-5.0 Ah (hámmal: 7.5 Ah)
Munkaidő 4.0 Ah akkumulátorral (+/-20%)	32 perc (3 fokozat vegyes használat)
Teljesítmény:	480 W
Munkafunkció:	Fúvás
Maximális levegőmennyiség:	11,4 m ³ / perc
Maximális légsebesség:	55 m / s

47 900 Ft



Láncfűrész SPR 500 AE 278420008/ST2

Akkumulátor és töltő nélkül

Feszültség:	48 V
Választható akkumulátor kapacitás:	4.0 Ah-5.0 Ah (hámmal: 7.5 Ah)
Munkaidő 4.0 Ah akkumulátorral (+/-20%)	20 perc
Teljesítmény:	1000 W
Láncvezető hosszúsága:	30 cm
Láncsebesség:	20 m/s

79 900 Ft



Multi-tool SMT 500 AE 278720008/ST2

Akkumulátor és töltő nélkül

Feszültség:	48 V
Választható akkumulátor kapacitás:	2.0 Ah-4.0 Ah-5.0 Ah (hámmal: 7.5 Ah)
Munkaidő 4.0 Ah akkumulátorral (+/-20%)	sövényvágó 40-fűrész 15 perc
Teljesítmény:	350 W
Teleszkópos fogantyú-hosszabbítás (max.)	295 cm
Sövényvágó hossza:	46 cm
Láncvezető hossza:	25 cm
Tartozék:	Hám/Sövényvágó Láncos ágvágó

79 900 Ft



Akkumulátor EB 220 2.0Ah 271012008/ST1

Töltési idő standart töltővel 70 perc

16 900
Ft



Akkumulátor töltő standart szimpla C 15 S 271020000/21

9 900
Ft



Akkumulátor EB 240 4.0Ah 271014008/ST1

Töltési idő standart töltővel 140 perc

27 900
Ft



Akkumulátor töltő standart dupla C 15 D 271020100/21

14 900
Ft



Fűnyíró COLLECTOR 132 AE K 291302068/ST1

Tartozék akkumulátor és töltő 1 X 4.0 Ah, 1 X C 215 S
Feszültség: 20 V
Teljesítmény: 350 W
Munkaszélesség: 30 cm
Magasságállítás: 3 Pozíció
Gyűjtőkapacitás: 30 L
Önjáró: Nem
Vágási mód: Gyűjtő
Ajánlott munkaterület: 150 m²

69 900
Ft



Szegélynyíró SGT 100 AE K 271102108/ST1

Tartozék akkumulátor és töltő 1X 2.0 Ah, 1 X C 215 S
Feszültség: 20 V
Munkaidő 2.0 Ah akkumulátorral (+/-20%) 20 perc
Választható akkumulátor kapacitás: 2.0 Ah-4.0 Ah
Teljesítmény: 150 W
Munkaszélesség: 25 cm
Száladagolás: Automata

44 900
Ft



Fűnyíró COLLECTOR 136 AE K 291342068/ST1

Tartozék akkumulátor és töltő 2X 2.0 Ah, 1 X C 215 D
Feszültség: 20 V
Teljesítmény: 650 W
Munkaszélesség: 34 cm
Magasságállítás: 6 Pozíció
Gyűjtőkapacitás: 35 L
Önjáró: Nem
Vágási mód: Gyűjtő
Ajánlott munkaterület: 250 m²

89 900
Ft



Sövényvágó SHT 100 AE K 271302108/ST1

Tartozék akkumulátor és töltő 1X 2.0 Ah, 1 X C 215 S
Feszültség: 20 V
Munkaidő 2.0 Ah akkumulátorral (+/-20%) 40 perc
Választható akkumulátor kapacitás: 2.0 Ah-4.0 Ah
Teljesítmény: 150 W
Penge hosszúsága: 50 cm
Fogantyú típusa: Forgatható 180° - 3 helyzetben

44 900
Ft



Fűnyíró COLLECTOR 140 AE K 291382068/ST1

Tartozék akkumulátor és töltő 2X 4.0 Ah, 1 X C 215 D
Feszültség: 20 V
Teljesítmény: 650 W
Munkaszélesség: 38 cm
Magasságállítás: 6 Pozíció
Gyűjtőkapacitás: 40 L
Önjáró: Nem
Vágási mód: Gyűjtő
Ajánlott munkaterület: 350 m²

119 900
Ft



Lombfúvó SAB 100 AE K 271504108/ST1

Tartozék akkumulátor és töltő 1X 4.0 Ah, 1 X C 215 S
Feszültség: 20 V
Munkaidő 4.0 Ah akkumulátorral (+/-20%) 40 perc (vegyesfokozatban)
Választható akkumulátor kapacitás: 2.0 Ah-4.0 Ah
Teljesítmény: 280 W
Maximális levegőmennyiség: 9 m³ /perc
Maximális légssebesség: 36 m/s

44 900
Ft



Kézi szegély és sövényvágó SGM 72 AE 253007231/ST1

Tartozék akkumulátorral és töltővel
Feszültség: 7,2 V
Akkumulátor kapacitás: 2,5 Ah
Teljesítmény: 18 Wh
Maximális munkaidő egy töltéssel: 75 perc
Sövényvágó hossza: 18 cm
Fűnyíró szélessége: 8 cm


29 900
Ft



Multi-tool SMT 100 AE K 271724108/ST1

Tartozék akkumulátor és töltő 1X 4.0 Ah, 1 X C 215 S
Feszültség: 20 V
Munkaidő 4.0 Ah akkumulátorral (+/-20%) sövényvágó 70-fűrés 20 perc
Választható akkumulátor kapacitás: 2.0 Ah-4.0 Ah
Teleszkópos fogantyúhosszabbítás sövényvágóval (max.) 275 cm
Teleszkópos fogantyúhosszabbítás láncfűréssel (max.) 255 cm
Sövényvágó hossza: 41 cm
Láncvezető hossza: 20 cm

74 900
Ft



Akkumulátor Kit E600 2R0101108/ST1

Akkumulátor kapacitás:	2,5 Ah
Töltési idő:	100 perc
Maximális munkaterület:	600 m ²
Munkaidő 2.5 Ah akkumulátorral	70 perc

59 900
Ft

Akkumulátor Kit E1200 2R0102308/ST1

Akkumulátor kapacitás:	5 Ah
Töltési idő:	100 perc
Maximális munkaterület:	1200 m ²
Munkaidő 2.5 Ah akkumulátorral	140 perc

99 900
Ft

STIG robotfűnyíró 2R3100018/ST1

Maximális munkaterület és idő a KIT E600 vagy a KIT E1200 alapján

Áramforrás:	Lithium-ion akkumulátor
Vágási szélesség:	18 cm
Töltő rendszer:	Automatikus
Bluetooth vevő	Igen
APP Control	Bluetooth
Felhasználói felület	Érintőképernyő
Maximális lejtés	45%

299 900
Ft



A STIG robotfűnyíró vásárlásakor Ön dönti el a területe nagyságától függően, hogy mekkora kapacitású akkumulátor egységgel vásárolja meg. A kompakt és könnyű STIG minden formájú és méretű kertben könnyedén manőverezhet keskeny terek, fák és bokrok körül.

Ha 5Ah-s akkumulátorról táplálják, akkor tökéletes az 1200 m²-es gyepig, míg a 2,5Ah-s akkumulátor 600 m²-re elegendő.

Ugyancsak üdítően, könnyen használható kezelhető billentyűzet segítségével és Bluetooth-kapcsolattal, így az okostelefonjáról utasíthatja a STIG-et.



ESTATE PRO 9122 XWSY 2T1535381/ST1

Motor: Honda GXV 690
Teljesítmény: 688 cm³, 13,5 KW
Hengerek száma: 2
Munkaszélesség: 122 cm
Kécek száma: 2
Gyűjtőkapacitás: 360 L
Hajtás: Hidrosztatikus 4X4
Kiszórás: Hátsó/Gyűjtő
Ajánlott munkaterület: 9000 m²

2 549 900
Ft



Extra felszereltség:

Négykerékajtás
Akkumulátortöltő
Elektromos kapcsolású késindítás
Mulcsbetét
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldalú mosócsatlakozó
Lökhárító
Világítás LED
Vezetőkerekek a vágóasztalon
LED kijelzős műszerfal
Üzemórászámláló
Vónóeszköz



ESTATE 7122 HWSY 2T1310381/ST1

Motor: Honda GXV 630
Teljesítmény: 688 cm³, 13,4 KW
Hengerek száma: 2
Munkaszélesség: 122 cm
Kécek száma: 2
Gyűjtőkapacitás: 320 L
Hajtás: Hidrosztatikus
Kiszórás: Hátsó/Gyűjtő
Ajánlott munkaterület: 8000 m²

Kiemelt ár
1 799 900
Ft



Extra felszereltség:

Akkumulátortöltő
Elektromos kapcsolású késindítás
Mulcsbetét
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldalú mosócsatlakozó
Lökhárító
Világítás LED
Vezetőkerekek a vágóasztalon
LED kijelzős műszerfal
Üzemórászámláló
Öntöttvas első tengely
Vónóeszköz



ESTATE 7102 HWSY 2T0980381/ST1

Motor: Honda GXV 630
Teljesítmény: 688 cm³, 12,6 KW
Hengerek száma: 2
Munkaszélesség: 102 cm
Kécek száma: 2
Gyűjtőkapacitás: 320 L
Hajtás: Hidrosztatikus
Kiszórás: Hátsó/Gyűjtő
Ajánlott munkaterület: 7000 m²

1 749 900
Ft



Extra felszereltség:

Akkumulátortöltő
Elektromos kapcsolású késindítás
Mulcsbetét
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldalú mosócsatlakozó
Lökhárító
Világítás LED
Vezetőkerekek a vágóasztalon
LED kijelzős műszerfal
Üzemórászámláló
Öntöttvas első tengely
Vónóeszköz



Opcionális tartozékok ESTATE - TORNADO



Utánfutó műanyag kombinált 180 L 13-0952-11

Minden ESTATE és TORNADO típushoz

97 900
Ft-tól



Takaróponyva 1134-9177-01

Minden ESTATE és TORNADO típushoz

17 900
Ft-tól



Só- és műtrágyaszóró 30 literes 13-0955-11

Minden ESTATE és TORNADO típushoz

53 900
Ft-tól



Fűhenger 36" 90 cm 210800100/18

Minden ESTATE és TORNADO típushoz

97 900
Ft-tól



Hátsó deflektor (fűkivető terelő, ESTATE)

Minden ESTATE típushoz

19 900
Ft-tól



PTO KIT eszközhordozó

Nem minden ESTATE és TORNADO típushoz

183 900
Ft-tól



ESTATE 5102 HW

2T1710381/ST1

Extra felszereltség:

Motor:	Honda GCV 530
Teljesítmény:	530 cm ³ , 9,7 KW
Hengerek száma:	2
Munkaszélesség:	102 cm
Kécek száma:	2
Gyűjtőkapacitás:	290 L
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kiszórás:	Hátsó/Gyűjtő
Ajánlott munkaterület:	5500 m ²

Akkumulátortöltő
Elektromos kapcsolású késindítás
Mulcsbetét
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldali mosócsatlakozó
Lökhárító
Világítás LED
Vezetőkerekek a vágóasztalon
Üzemóraszámláló
Vónőeszköz

1 399 900
Ft



POWERED by
HONDA

ESTATE 2398 HW

2T2630481/ST1

Extra felszereltség:

Motor:	ST 550 Twin
Teljesítmény:	586 cm ³ , 10,4 KW
Hengerek száma:	2
Munkaszélesség:	98 cm
Kécek száma:	2
Gyűjtőkapacitás:	240 L
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kiszórás:	Hátsó/Gyűjtő
Ajánlott munkaterület:	4500 m ²

Akkumulátortöltő
Elektromos kapcsolású késindítás
Mulcsbetét
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldali mosócsatlakozó
Lökhárító
Világítás
Vezetőkerekek a vágóasztalon

899 900
Ft



STIGA

ESTATE 2084

2T2000481/ST2

Extra felszereltség:

Motor:	ST 350
Teljesítmény:	352 cm ³ , 5,8 KW
Hengerek száma:	1
Munkaszélesség:	84 cm
Kécek száma:	2
Gyűjtőkapacitás:	200 L
Hajtás:	Kéziváltó 5/1
Kiszórás:	Hátsó/Gyűjtő
Ajánlott munkaterület:	3000 m ²

Akkumulátortöltő
Elektromos kapcsolású késindítás
Mulcsbetét
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldali mosócsatlakozó
Lökhárító
Világítás
Vezetőkerekek a vágóasztalon

659 900
Ft



STIGA

ESTATE 3398 HW

2T2600381/ST1

Extra felszereltség:

Motor:	Honda GCV 530
Teljesítmény:	530 cm ³ , 9,4 KW
Hengerek száma:	2
Munkaszélesség:	98 cm
Kécek száma:	2
Gyűjtőkapacitás:	240 L
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kiszórás:	Hátsó/Gyűjtő
Ajánlott munkaterület:	4500 m ²

Akkumulátortöltő
Elektromos kapcsolású késindítás
Mulcsbetét
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldali mosócsatlakozó
Lökhárító
Világítás LED
Vezetőkerekek a vágóasztalon
Öntöttvas első tengely
Vónőeszköz

Kiemelt ár
999 900
Ft



POWERED by
HONDA

ESTATE 2084 H

2T2120481/ST1

Extra felszereltség:

Motor:	ST 500
Teljesítmény:	452 cm ³ , 7,4 KW
Hengerek száma:	1
Munkaszélesség:	84 cm
Kécek száma:	2
Gyűjtőkapacitás:	240 L (2021 model)
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kiszórás:	Hátsó/Gyűjtő
Ajánlott munkaterület:	3500 m ²

Akkumulátortöltő
Elektromos kapcsolású késindítás
Mulcsbetét
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldali mosócsatlakozó
Lökhárító
Világítás
Vezetőkerekek a vágóasztalon

749 900
Ft



STIGA

COMBI 1066 HQ

2T0070481/ST1

Extra felszereltség:

Motor:	ST 250 ES
Teljesítmény:	224 cm ³ , 3,6 KW
Hengerek száma:	1
Munkaszélesség:	66 cm
Kécek száma:	1
Gyűjtőkapacitás:	150 L
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kiszórás:	Hátsó/Gyűjtő/Oldalt
Ajánlott munkaterület:	1500 m ²

Akkumulátortöltő
Hátrameneti vágáskapcsoló
Mulcsbetét

639 900
Ft



STIGA

ZT 7132 T KW FS691V 2F1020861/ST1

Motor: Kwasaki FR691
Teljesítmény: 726 cm³, 16 KW
Hengerek száma: 2
Munkaszélesség: 132 cm
Kések száma: 3
Hajtás: Hidrosztatikus
Kormányzás: Botkormány
Kiszórás: Oldalt
Ajánlott munkaterület: 16000 m²
Mulcsbetét: Opció

Extra felszereltség:

Hegesztett asztal
Elektromos kapcsolású késindítás
Vezetőkerekek a vágóasztalon
Üzemóraszámláló
22" hátsókerekek
Extra erős váz

2 699 900
Ft



Kawasaki

ZT 5132 T KW FS691V 2F1020821/S17

Motor: Kwasaki FR691
Teljesítmény: 726 cm³, 16 KW
Hengerek száma: 2
Munkaszélesség: 132 cm
Kések száma: 3
Hajtás: Hidrosztatikus
Kormányzás: Botkormány
Kiszórás: Oldalt
Ajánlott munkaterület: 12500 m²
Mulcsbetét: Opció

Extra felszereltség:

Hegesztett asztal
Elektromos kapcsolású késindítás
Vezetőkerekek a vágóasztalon
Üzemóraszámláló

1 999 900
Ft



Kawasaki

TORNADO 7121 HWSY 2T1945381/ST1

Motor: Honda GXV 630
Teljesítmény: 688 cm³, 13,4 KW
Hengerek száma: 2
Munkaszélesség: 121 cm
Kések száma: 3
Hajtás: Hidrosztatikus
Kiszórás: Oldalt
Ajánlott munkaterület: 8500 m²

Extra felszereltség:

Akkumulátortöltő
Elektromos kapcsolású késindítás
Mulcsbetét
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldalú mosócsatlakozó
Lökékhárító
Világítás LED
Vezetőkerekek a vágóasztalon
LED kijelzős műszerfal
Üzemóraszámláló
Öntöttvas első tengely
Vónőeszök

1 899 900
Ft



POWERED by
HONDA



Fű- és levélgyűjtő 42,,kompakt 107 cm, 340 L 2A6107010/S17

Minden ESTATE és TORNADO típushoz

127 900
Ft



Seprőgép 105 cm 299900500/1

Nem minden ESTATE és TORNADO típushoz

558 900
Ft



Seprőgép gyűjtővel 120 cm 211200100/17

Nem minden ESTATE és TORNADO típushoz

809 900
Ft



Magasgazvágó 105 cm 299900540/0

Nem minden ESTATE és TORNADO típushoz

662 900
Ft



Hótolók 107cm-től-125cm-ig

Minden ESTATE és TORNADO típushoz

169 900
Ft-tól



Hólánckok 18"-tól-20"-ig (párban)

Minden ESTATE és TORNADO típushoz

27 900
Ft-tól



TORNADO 7108 HWSY 2T1845381/ST1

Motor:	Honda GXV 630
Teljesítmény:	688 cm ³ , 13,4 KW
Hengerek száma:	2
Munkaszélesség:	108 cm
Kécek száma:	2
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kiszórás:	Oldalt
Ajánlott munkaterület:	7500 m ²

Extra felszereltség:

Akkumulátortöltő
Elektromos kapcsolású késindítás
Mulcsbetét
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldali mosócsatlakozó
Lökhárító
Világítás LED
Vezetőkerekek a vágóasztalon
LED kijelzős műszerfal
Üzemórászámláló
Öntöttvas első tengely
Vónóeszék

1 699 900
Ft



POWERED by
HONDA

TORNADO 3108 HW 2T1200381/ST1

Motor:	Honda GCV 530
Teljesítmény:	530 cm ³ , 10 KW
Hengerek száma:	2
Munkaszélesség:	108 cm
Kécek száma:	2
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kiszórás:	Oldalt
Ajánlott munkaterület:	7000 m ²

Extra felszereltség:

Akkumulátortöltő
Elektromos kapcsolású késindítás
Mulcsbetét
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldali mosócsatlakozó
Lökhárító
Világítás LED
Vezetőkerekek a vágóasztalon
Öntöttvas első tengely
Vónóeszék

Kiemelt ár
999 900
Ft



POWERED by
HONDA

TORNADO 2098 H 2T0630481/ST1

Motor:	ST 500
Teljesítmény:	452 cm ³ , 8,4 KW
Hengerek száma:	1
Munkaszélesség:	98 cm
Kécek száma:	2
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kiszórás:	Oldalt
Ajánlott munkaterület:	5000 m ²

Extra felszereltség:

Akkumulátortöltő
Elektromos kapcsolású késindítás
Mulcsbetét
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldali mosócsatlakozó
Lökhárító
Világítás
Vezetőkerekek a vágóasztalon

699 900
Ft



STIGA

TORNADO 6108 HW 2T1845481/ST1

Motor:	ST 650 Twin
Teljesítmény:	635 cm ³ , 12,1 KW
Hengerek száma:	2
Munkaszélesség:	108 cm
Kécek száma:	2
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kiszórás:	Oldalt
Ajánlott munkaterület:	7000 m ²

Extra felszereltség:

Akkumulátortöltő
Elektromos kapcsolású késindítás
Mulcsbetét
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldali mosócsatlakozó
Lökhárító
Világítás LED
Vezetőkerekek a vágóasztalon
Üzemórászámláló
Öntöttvas első tengely
Vónóeszék

1 349 900
Ft



STIGA

TORNADO 2108 HW 2T1220481/ST1

Motor:	ST 550 Twin
Teljesítmény:	586 cm ³ , 10,8 KW
Hengerek száma:	2
Munkaszélesség:	108 cm
Kécek száma:	2
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kiszórás:	Oldalt
Ajánlott munkaterület:	7000 m ²

Extra felszereltség:

Akkumulátortöltő
Elektromos kapcsolású késindítás
Mulcsbetét
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldali mosócsatlakozó
Lökhárító
Világítás
Vezetőkerekek a vágóasztalon

899 900
Ft



STIGA

TORNADO 2098 2T0510481/ST2

Motor:	ST 350
Teljesítmény:	352 cm ³ , 6,5 KW
Hengerek száma:	1
Munkaszélesség:	98 cm
Kécek száma:	2
Hajtás:	Kéziváltó 5/1
Kiszórás:	Oldalt
Ajánlott munkaterület:	4500 m ²

Extra felszereltség:

Akkumulátortöltő
Elektromos kapcsolású késindítás
Mulcsbetét
Hátrameneti vágáskapcsoló
Kétoldali mosócsatlakozó
Lökhárító
Világítás
Vezetőkerekek a vágóasztalon

Kiemelt ár
569 900
Ft



STIGA

PARK 120

2F5820241/S16

Extra felszereltség:

Vágóasztal nélkül!

Motor:	ST 400
Teljesítmény:	414 cm ³ , 7,1 KW
Hengerek száma:	1
Hajtott kerekek száma:	2
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kormányzás:	Mechanikus
Ajánlott munkaterület:	2500 m ²
Választható vágóasztalok:	85 cm

Csulóskormányzás 50/50
Elektromos kapcsolású késindítás
Vónőeszköz

799 900
Ft



PARK 320 PW

2F6120645/ST1

Extra felszereltség:

Vágóasztal nélkül!

Motor:	ST 550
Teljesítmény:	586 cm ³ , 11,9 KW
Hengerek száma:	2
Hajtott kerekek száma:	2
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kormányzás:	Szervo
Ajánlott munkaterület:	7000 m ²
Választható vágóasztalok:	95-100-105-110-125 cm

Csulóskormányzás 50/50
Világítás LED
Elektromos kapcsolású késindítás
Elektromos vágásmagasságállítás
Vónőeszköz

Kiemelt ár
1 499 900
Ft



PARK 340 PWX

2F6130645/ST1

Extra felszereltség:

Vágóasztal nélkül!

Motor:	ST 550
Teljesítmény:	586 cm ³ , 11,9 KW
Hengerek száma:	2
Hajtott kerekek száma:	4
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kormányzás:	Szervo
Ajánlott munkaterület:	7500 m ²
Választható vágóasztalok:	95-100-105-110-125 cm

Négykerék-hajtás
Csulóskormányzás 50/50
Világítás LED
Elektromos kapcsolású késindítás
Elektromos vágásmagasságállítás
Vónőeszköz

1 799 900
Ft



PARK 345 PWX

2F6130535/ST1

Extra felszereltség:

Vágóasztal nélkül!

Motor:	Honda GCV 530
Teljesítmény:	530 cm ³ , 10,8 KW
Hengerek száma:	2
Hajtott kerekek száma:	4
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kormányzás:	Szervo
Ajánlott munkaterület:	7500 m ²
Választható vágóasztalok:	95-100-105-110-125 cm

Négykerék-hajtás
Csulóskormányzás 50/50
Világítás LED
Elektromos kapcsolású késindítás
Elektromos vágásmagasságállítás
Vónőeszköz
Bluetooth csatlakozás

Kiemelt ár
1 899 900
Ft



PARK 620 PW

2F6220745/ST1

Extra felszereltség:

Vágóasztal nélkül!

Motor:	ST 600
Teljesítmény:	586 cm ³ , 13,1 KW
Hengerek száma:	2
Hajtott kerekek száma:	2
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kormányzás:	Szervo
Ajánlott munkaterület:	8000 m ²
Választható vágóasztalok:	95-100-105-110-125 cm

Csulóskormányzás 50/50
Üzemór számláló
Világítás LED
Elektromos kapcsolású késindítás
Elektromos vágásmagasságállítás
Vónőeszköz
Bluetooth csatlakozás

1 749 900
Ft



PARK 640 PWX

2F6230745/ST1

Extra felszereltség:

Vágóasztal nélkül!

Motor:	ST 600
Teljesítmény:	586 cm ³ , 13,1 KW
Hengerek száma:	2
Hajtott kerekek száma:	4
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kormányzás:	Szervo
Ajánlott munkaterület:	8500 m ²
Választható vágóasztalok:	95-100-105-110-125 cm

Négykerék-hajtás
Csulóskormányzás 50/50
Üzemór számláló
Világítás LED
Elektromos kapcsolású késindítás
Elektromos vágásmagasságállítás
Vónőeszköz
Bluetooth csatlakozás

1 949 900
Ft



PARK 740 PWX

2F6230625/ST1

Extra felszereltség:

Vágóasztal nélküli!

Motor:	B&S Vanguard 18
Teljesítmény:	570 cm ³ , 11,82 KW
Hengerek száma:	2
Hajtott kerekek száma:	4
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kormányzás:	Szervo
Ajánlott munkaterület:	9500 m ²
Választható vágóasztalok:	95-100-105-110-125 cm

Négykerékajtás
Csuklóskormányzás 50/50
Üzemórászámláló
Világítás LED
Elektromos kapcsolású késindítás
Elektromos vágásmagasságállítás
Vónőeszköz

2 149 900
Ft



PARK PRO 340 IX

2F6430621/ST1

Extra felszereltség:

Vágóasztal nélküli!

Motor:	B&S Vanguard 18
Teljesítmény:	570 cm ³ , 11,82 KW
Hengerek száma:	2
Hajtott kerekek száma:	4
Hajtás:	Hidrosztatikus
Kormányzás:	Szervo
Ajánlott munkaterület:	10000 m ²
Választható vágóasztalok:	100-105-110-125 cm

Négykerékajtás
Csuklóskormányzás 50/50
Üzemórászámláló
Világítás LED
Elektromos kapcsolású késindítás
Elektromos vágásmagasságállítás
Vónőeszköz

2 999 900
Ft



PARK PRO 740 IOX

2F6430931/ST1

Extra felszereltség:

Vágóasztal nélküli!

Motor:	Honda GXV 690
Teljesítmény:	688 cm ³ , 15,4 KW
Hengerek száma:	2
Hajtott kerekek száma:	4
Hajtás:	Hidrosztatikus
Ajánlott munkaterület:	13000 m ²
Választható vágóasztalok:	100-105-110-125 cm

Négykerékajtás
LED kijelzős műszerfal
Kétkörös hidraulika rendszer
Csuklóskormányzás 50/50
Üzemórászámláló
Világítás LED
Elektromos kapcsolású késindítás
Elektromos vágásmagasságállítás
Vónőeszköz
Bluetooth csatlakozás

3 599 900
Ft



Park frontkaszás fűnyírótraktorok tartozékai

Park magaszgavágó elektromos komplett, Park 2 + 4 WD 13-3902-11 **599 900**
Ft

Munkaszélesség:	92 cm
Munkamagasság állítása:	Elektromos

Park gyepszellőztető elektromos komplett, 2 + 4 WD 13-3901-11 **574 900**
Ft

Munkaszélesség:	92 cm
Munkamagasság állítása:	Elektromos

Park magaszgavágó komplett tengely 13-1985-11 **139 900**
Ft

Park gyepszellőztető komplett tengely 13-1986-11 **115 900**
Ft

Park frontkaszás fűnyírótraktorok seprőgépek

Választható munkaszélesség:	85-100 cm	419 900 Ft-tól
Választható munkaszög állítása:	Hidraulikus/Manuális	

Fű- és levélgyűjtő 42,, profi 13-3926-1 **236 900**
Ft

Munkaszélesség:	96 cm
Munkamagasság állítása:	Manuális
Gyűjtőkapacitás:	623 L

Park frontkaszás fűnyírótraktorok hótalók

Választható munkaszélesség:	107-160 cm	115 900 Ft-tól
Választható munkaszög állítása:	Hidraulikus/Manuális	

Kő-, só-, homokszóró park pro, 2 + 4WD 13-1975-14 **614 900**
Ft

Munkaszélesség:	100 cm
Munkafolyamat állítása:	Elektromos
Terhelési súly:	75 kg

DECK PARK 85 COMBI QF (park 120-220) (vágóasztal)

2D5808511/S16

Szerelés nélküli szervizállás:	Igen	199 900 Ft
Kékek száma:	2	
Munkaszélesség:	85 cm	
Munkamagasság állítása:	Elektromos	

DECK 95 C EL QF (PARK 220-e park 220) (vágóasztal)

2D5809521/S16

Szerelés nélküli szervizállás:	Igen	259 900 Ft
Kékek száma:	2	
Munkaszélesség:	95 cm	
Munkamagasság állítása:	Elektromos	

DECK PARK 105 COMBI EL QF (vágóasztal)

2D6210521/ST1

Szerelés nélküli szervizállás:	Igen	419 900 Ft
Kékek száma:	2	
Munkaszélesség:	105 cm	
Munkamagasság állítása:	Elektromos	

DECK 110 C PRO EL QF (vágóasztal)

2D6311021/ST1

Szerelés nélküli szervizállás:	Igen	569 900 Ft
Kékek száma:	3	
Munkaszélesség:	110 cm	
Munkamagasság állítása:	Elektromos	

DECK PARK 95 COMBI EL QF (vágóasztal)



DECK 125 C PRO EL QF (vágóasztal)



DECK PARK 95 COMBI (vágóasztal)

2D6209511/S16

Szerelés nélküli szervizállás:	Nem	219 900 Ft
Kékek száma:	2	
Munkaszélesség:	95 cm	
Munkamagasság állítása:	Manuális	

DECK PARK 95 COMBI EL QF (vágóasztal)

2D6209521/ST1

Szerelés nélküli szervizállás:	Igen	349 900 Ft
Kékek száma:	2	
Munkaszélesség:	95 cm	
Munkamagasság állítása:	Elektromos	

DECK 100 COMBI EL QF (vágóasztal)

2D6210021/ST1

Szerelés nélküli szervizállás:	Igen	439 900 Ft
Kékek száma:	3	
Munkaszélesség:	100 cm	
Munkamagasság állítása:	Elektromos	

DECK 125 C PRO EL QF (vágóasztal)

2D6312521/ST1

Szerelés nélküli szervizállás:	Igen	585 900 Ft
Kékek száma:	3	
Munkaszélesség:	125 cm	
Munkamagasság állítása:	Elektromos	

Dino 47

292470048/ST1

Motor: Stiga ST 120 OHV
Teljesítmény: 123 cm³, 1,9 KW
Munkaszélesség: 45 cm
Magasságállítás: Tengelyenként
Csapágyas kerekek: Igen
Önjáró: Nem
Vágási mód: Oldalt
Ajánlott munkaterület: 1400 m²

Kiemelt ár
74 900
Ft



Collector 43

2L0431048/ST1

Motor: Stiga ST 120 OHV
Teljesítmény: 123 cm³, 1,9 KW
Munkaszélesség: 41 cm
Magasságállítás: Központi
Csapágyas kerekek: Igen
Gyűjtőkapacitás: 60 L
Önjáró: Nem
Vágási mód: Gyűjtő
Ajánlott munkaterület: 1000 m²

Kiemelt ár
84 900
Ft



Collector 48 S

2L0482048/ST1

Motor: Stiga ST 120 OHV
Teljesítmény: 123 cm³, 1,9 KW
Munkaszélesség: 46 cm
Magasságállítás: Központi
Csapágyas kerekek: Igen
Gyűjtőkapacitás: 60 L
Önjáró: Igen
Vágási mód: Gyűjtő
Ajánlott munkaterület: 1200 m²

99 900
Ft



Combi 48 Q

2L0485848/ST1

Motor: Stiga ST 140 OHV
Teljesítmény: 139 cm³, 2,2 KW
Munkaszélesség: 46 cm
Magasságállítás: Központi
Csapágyas kerekek: Igen
Gyűjtőkapacitás: 60 L
Önjáró: Nem
Vágási mód: Gyűjtő/Oldalt/Mulcs
Ajánlott munkaterület: 1200 m²

104 900
Ft



COMBI 48 SQ

2L0486848/ST1

Motor: Stiga ST 140 OHV
Teljesítmény: 139 cm³, 2,2 KW
Munkaszélesség: 46 cm
Magasságállítás: Központi
Csapágyas kerekek: Igen
Gyűjtőkapacitás: 60 L
Önjáró: Igen
Vágási mód: Gyűjtő/Oldalt/Mulcs
Ajánlott munkaterület: 1200 m²

124 900
Ft



Twinclip 50 S

294512048/ST1

Motor: Stiga ST 170 OHV
Teljesítmény: 166 cm³, 2,6 KW
Munkaszélesség: 48 cm
Magasságállítás: Központi
Csapágyas kerekek: Igen
Gyűjtőkapacitás: 70 L
Önjáró: Igen
Vágási mód: Gyűjtő/Mulcs
Ajánlott munkaterület: 2000 m²

219 900
Ft



Combi 53 SQ

295536848/ST1

Motor: Stiga ST 170 OHV
Teljesítmény: 166 cm³, 2,6 KW
Munkaszélesség: 51 cm
Magasságállítás: Központi
Csapágyas kerekek: Igen
Gyűjtőkapacitás: 60 L
Önjáró: Igen
Vágási mód: Gyűjtő/Oldalt/Mulcs
Ajánlott munkaterület: 1800 m²

Kiemelt ár
129 900
Ft



Combi 53 SQ B

295536828/S17

Motor: B&S 625 EXi
Teljesítmény: 150 cm³, 2,27 KW
Munkaszélesség: 51 cm
Magasságállítás: Központi
Csapágyas kerekek: Igen
Gyűjtőkapacitás: 60 L
Önjáró: Igen
Vágási mód: Gyűjtő/Oldalt/Mulcs
Ajánlott munkaterület: 1800 m²

154 900
Ft



Combi 53 SVQ H

2L0537838/ST1

Motor: Honda GCVx170 OHV
Teljesítmény: 167 cm³, 3,3 KW
Munkaszélesség: 51 cm
Magasságállítás: Központi
Csapágyas kerekek: Igen
Gyűjtőkapacitás: 60 L
Önjáró: Igen
Változtatható sebesség: Igen
Vágási mód: Gyűjtő/Oldalt/Mulcs
Ajánlott munkaterület: 1800 m²

Kiemelt ár
184 900
Ft



Combi 55 SQ

294556848/ST1

Motor: Stiga ST 170 OHV
Teljesítmény: 166 cm³, 2,6 KW
Munkaszélesség: 53 cm
Magasságállítás: Központi
Csapágyas kerekek: Igen
Gyűjtőkapacitás: 70 L
Önjáró: Igen
Vágási mód: Gyűjtő/Oldalt/Mulcs
Ajánlott munkaterület: 2000 m²

149 900
Ft



Combi 55 SQ B

294556828/S17

Motor: B&S 675 EXi
Teljesítmény: 163 cm³, 2,59 KW
Munkaszélesség: 53 cm
Magasságállítás: Központi
Csapágyas kerekek: Igen
Gyűjtőkapacitás: 70 L
Önjáró: Igen
Vágási mód: Gyűjtő/Oldalt/Mulcs
Ajánlott munkaterület: 2000 m²

169 900
Ft



Combi 55 SVQ H

294557838/ST2

Motor: Honda GCVx200 OHV
Teljesítmény: 201 cm³, 3,82 KW
Munkaszélesség: 53 cm
Magasságállítás: Központi
Csapágyas kerekek: Igen
Gyűjtőkapacitás: 70 L
Önjáró: Igen
Vágási mód: Gyűjtő/Oldalt/Mulcs
Ajánlott munkaterület: 2000 m²

Kiemelt ár
224 900
Ft



Előkelő Indítás, Ötletes Fűnyírás!

675iSi

A 675iSi InStart® motor tökéletesen egyesíti a nyomógombos és elektromos indítást, a benzin motor kiváló vágási teljesítményét és szükségtelenné teszi az olaj cseréjét.*



184 900 Ft




Az eddigi legkönnyebb indítás!



Nincs berántókötél...



Töltse fel az akkumulátort...



Nyomja meg a gombot az indításhoz...



YOU.POWERED.

* A teljes garanciális részleteket keresse a motor használati utasításában vagy látogasson el a www.briggsandstratton.com weboldalra. Briggs & Stratton szokásos garanciális kondíciói és feltételei érvényesek. Önmagában a Just Check & Add™ nem hosszabbítja meg a garanciális időszakot.
©2021 Briggs & Stratton, LLC. Minden jog fenntartva!

Multiclip 47 Q

298471848/ST1

Motor: Stiga ST 140 OHV
Teljesítmény: 139 cm³, 2,2 KW
Munkaszélesség: 45 cm
Magasságállítás: Központi
Csapágyas kerekek: Igen
Önjáró: Nem
Vágási mód: Mulcs
Ajánlott munkaterület: 1500 m²

109 900
Ft



Multiclip 50 SQ

291501048/ST1

Motor: Stiga ST 170 OHV
Teljesítmény: 166 cm³, 2,6 KW
Munkaszélesség: 48 cm
Magasságállítás: Központi
Csapágyas kerekek: Igen
Önjáró: Igen
Vágási mód: Mulcs/Oldalt
Ajánlott munkaterület: 1700 m²

129 900
Ft



Multiclip 50 SX

291502048/ST1

Motor: Stiga ST 170 OHV
Teljesítmény: 166 cm³, 2,6 KW
Munkaszélesség: 48 cm
Magasságállítás: Központi
Csapágyas kerekek: Igen
Önjáró: Igen
Vágási mód: Mulcs
Ajánlott munkaterület: 1700 m²

179 900
Ft



SBC 636 D

283321008/ST1

Motor: Stiga 2 ütem
Teljesítmény: 35,3 cm³, 1,2 KW
Vágási szélesség: 43 cm
Tengelycső átmérője: 28 mm
Tartozék: Dupla hám/Damilfej/Vágókés

119 900
Ft



SBC 646 DX

283424008/ST1

Motor: Stiga 2 ütem
Teljesítmény: 44,8 cm³, 1,5 KW
Vágási szélesség: 45 cm
Tengelycső átmérője: 30 mm
Tartozék: Dupla hám/Damilfej/Vágókés

Extra felszereltség:

Digitális kijelző
Üzemórászámláló
Fordulatszámérő
Szervizidőmérő
Katalizátoros

159 900
Ft



SBC 656 DX

283524008/ST1

Motor: Stiga 2 ütem
Teljesítmény: 52,8 cm³, 1,7 KW
Vágási szélesség: 45 cm
Tengelycső átmérője: 30 mm
Tartozék: Dupla hám/Damilfej/Vágókés

Extra felszereltség:

Digitális kijelző
Üzemórászámláló
Fordulatszámérő
Szervizidőmérő
Katalizátoros

179 900
Ft



BC 435 HD

281321003/21

Motor: Honda 4 ütem
Teljesítmény: 35 cm³, 1 KW
Vágási szélesség: 45 cm
Tengelycső átmérője: 26 mm
Tartozék: Dupla hám/Damilfej/Vágókés

134 900
Ft



POWERED by
HONDA

BC 450 HD

281521003/21

Motor: Honda 4 ütem
Teljesítmény: 52,8 cm³, 1,7 KW
Vágási szélesség: 45 cm
Tengelycső átmérője: 28 mm
Tartozék: Dupla hám/Damilfej/Vágókés

Kiemelt ár
199 900
Ft



POWERED by
HONDA

SBC 232 D

287221002/17

Motor: Stiga 2 ütem
Teljesítmény: 32,6 cm³, 0,9 KW
Vágási szélesség: 43 cm
Tengelycső átmérője: 26 mm
Tartozék: Dupla hám/Damilfej/Vágókés

69 900
Ft



SBC 242 D

287321002/17

Motor: Stiga 2 ütem
Teljesítmény: 42,7 cm³, 1,25 KW
Vágási szélesség: 45 cm
Tengelycső átmérője: 28 mm
Tartozék: Dupla hám/Damilfej/Vágókés

79 900
Ft



SBC 252 D

287421002/17

Motor: Stiga 2 ütem
Teljesítmény: 51,7 cm³, 1,55 KW
Vágási szélesség: 45 cm
Tengelycső átmérője: 28 mm
Tartozék: Dupla hám/Damilfej/Vágókés

89 900
Ft



SMT 226 - 5 in 1 ágvágó/sövényvágó

287130152/ST1

Motor: Stiga 2 ütem
Teljesítmény: 25,4 cm³, 0,7 KW
Vágási szélesség: (damilfej) 43 cm
Láncvezető hosszúsága: 25 cm
Sövényvágó hosszúsága: 43 cm
Tengelycső átmérője: 26 mm
Tartozék: Hám/vágótárcsa/hosszabbító

109 900
Ft



Sövényvágó SHT 660

252421008/ST1

Teljesítmény: Stiga 22,5 cm³, 0,65 KW
Maximum vágási átmérő: 27 mm
Penge hosszúsága: 600 mm
Fogantyú típusa: Forgatható 180° - 3 helyzetben

74 900
Ft



Sövényvágó SHT 670

252422008/ST1

Teljesítmény: Stiga 22,5 cm³, 0,65 KW
Maximum vágási átmérő: 27 mm
Penge hosszúsága: 700 mm
Fogantyú típusa: Forgatható 180° - 3 helyzetben

119 900
Ft



Kapálógép SRC 685 RG

213851142/ST1

Motor: TM 60
Teljesítmény: 182 cm³, 3,5 KW
Kapatagok száma: 6
Munkaszélesség: 85 cm
Hajtás: 2 előre + 1 hátra

179 900
Ft



SILEX 87 B alternálókaszka

210870022/09

Motor: B&S 575 EX
Teljesítmény: 140 cm³, 2,27 KW
Vágási magassági tartomány: 20-50 mm
Munkaszélesség: 87 cm
Hajtás: 1 előre

299 900
Ft



Talajmaró SILEX 103 B

210310022/10

Motor: B&S 950 CR
Teljesítmény: 208 cm³, 4,8 KW
Kapatagok száma: 6
Munkaszélesség: 60 cm
Hajtás: 2 előre + 1 hátra

419 900
Ft



Seprőgép SWS 800 G

219802532/S17

Motor: SM 70
Teljesítmény: 212 cm³, 4,4 KW
Max. Szögbeállítás balra / jobbra: 15° / 15°
Munkaszélesség: 80 cm
Hajtás: Önjáró, 6 előre + 2 hátra

SWS 800 G-hez gyűjtő kosár **34 900 Ft** 290802020/16
SWS 800 G-hez hótoló **29 900 Ft** 290802030/16

264 900
Ft



Kapálógép SRC 775 RB

212751122/14

Motor: B&S 950 CR
Teljesítmény: 208 cm³, 3,96 KW
Kapatagok száma: 6
Munkaszélesség: 75 cm
Hajtás: 1 előre + 1 hátra

209 900
Ft



Kapálógép SRC 795 RB

212951122/14

Motor: B&S 950 CR
Teljesítmény: 208 cm³, 3,96 KW
Kapatagok száma: 8
Munkaszélesség: 95 cm
Hajtás: 1 előre + 1 hátra

229 900
Ft



Gyepszellőztető SVP 40 G

211400248/ST1

Motor: Stiga
Teljesítmény: 182 cm³, 4 KW
Gyűjtőkapacitás: 50 L
Munkaszélesség: 40 cm
Munkafunkció: Lengőkéses

199 900
Ft



COLLECTOR 35 E

297330068/ST1

Motor:	Elektromos
Teljesítmény:	1000 W
Munkaszélesség:	33 cm
Magasságállítás:	Tengelyenként
Gyűjtőkapacitás:	30 L
Csapágyas kerekek:	Nem
Ház anyaga:	Műanyag
Vágási mód:	Gyűjtő
Ajánlott munkaterület:	300 m ²

37 900
Ft



COLLECTOR 39 E

297370068/ST1

Motor:	Elektromos
Teljesítmény:	1400 W
Munkaszélesség:	37 cm
Magasságállítás:	Tengelyenként
Gyűjtőkapacitás:	40 L
Csapágyas kerekek:	Nem
Ház anyaga:	Műanyag
Vágási mód:	Gyűjtő
Ajánlott munkaterület:	500 m ²

43 900
Ft



COMBI 36 E

294340068/S15

Motor:	Elektromos
Teljesítmény:	1400 W
Munkaszélesség:	34 cm
Magasságállítás:	Központi
Gyűjtőkapacitás:	35 L
Csapágyas kerekek:	Nem
Ház anyaga:	Műanyag
Vágási mód:	Gyűjtő/Mulcs
Ajánlott munkaterület:	400 m ²

47 900
Ft



COMBI 40 E

294380068/ST1

Motor:	Elektromos
Teljesítmény:	1600 W
Munkaszélesség:	40 cm
Magasságállítás:	Központi
Gyűjtőkapacitás:	40 L
Csapágyas kerekek:	Nem
Ház anyaga:	Műanyag
Vágási mód:	Gyűjtő/Mulcs
Ajánlott munkaterület:	600 m ²

59 900
Ft



COMBI 44 E

294420068/ST1

Motor:	Elektromos
Teljesítmény:	1800 W
Munkaszélesség:	42 cm
Magasságállítás:	Központi
Csapágyas kerekek:	Nem
Gyűjtőkapacitás:	50 L
Ház anyaga:	Műanyag
Vágási mód:	Gyűjtő/Mulcs
Ajánlott munkaterület:	800 m ²

69 900
Ft



Suhanófűnyíró SCM 240 R

290401208/S15

Munkaszélesség:	40 cm
Magasságállítás:	3 fokozat
Vágási mód:	Hengerkés
Ajánlott munkaterület:	50 m ²
Gyűjtőzsák:	Opcionális

34 900
Ft



Elektromos szegélyvágó SGT 350

252035002/14

Motor:	Elektromos
Teljesítmény:	350 W
Munkaszélesség:	24 cm
Száladagolás:	Félautomata

16 900
Ft



SCM 240 R Gyűjtőkosár

290409218/S15

Gyűjtőkapacitás:	18 L
------------------	------

7 490
Ft



Elektromos szegélyvágó SGT 600

252060002/14

Motor:	Elektromos
Teljesítmény:	600 W
Munkaszélesség:	30 cm
Száladagolás:	Félautomata

24 900
Ft



SCM 440 FS Gyűjtőkosár

290409618/S15

Gyűjtőkapacitás:	20 L
------------------	------

9 900
Ft



Suhanófűnyíró SCM 440 FS

290401608/S15

Munkaszélesség:	40 cm
Magasságállítás:	9 fokozat
Vágási mód:	Hengerkés
Ajánlott munkaterület:	50 m ²
Gyűjtőzsák:	Opcionális

49 900
Ft



Elektromos láncfűrész SE 1835 (14")

292614008/ST1

Motor: Elektromos
Teljesítmény: 1800 W
Láncvezető hosszúsága: 35 cm
Láncsebesség: 10 m/s

37 900 Ft



Elektromos láncfűrész SE 2240 Q (16")

292616168/ST1

Motor: Elektromos
Teljesítmény: 2200 W
Láncvezető hosszúsága: 40 cm
Láncsebesség: 11 m/s

44 900 Ft



Elektromos lombfúvó/szívó SBL 2600

292616168/ST1

Motor: Elektromos
Teljesítmény: 2600 W
Gyűjtőkapacitás: 45 L
Munkafunkció: Fúvás/Gyűjtés
Maximális levegőmennyiség: 7 m³ / perc
Maximális légsebesség: 92 m / s

29 900 Ft



Elektromos sövényvágó SHT 500

256050002/14

Motor: Elektromos
Teljesítmény: 500 W
Maximum átmérő: 15 mm
Penge hosszúsága: 50 cm
Fogantyú típusa: Forgatható 180° - 5 helyzetben

28 900 Ft



Elektromos sövényvágó SHT 600

256060002/14

Motor: Elektromos
Teljesítmény: 600 W
Maximum átmérő: 20 mm
Penge hosszúsága: 60 cm
Fogantyú típusa: Forgatható 180° - 5 helyzetben

34 900 Ft



Elektromos komposztáló BIO MASTER 2200

290000222/ST1

Motor: Elektromos
Teljesítmény: 2200 W
Gyűjtőkapacitás: 50 L
Maximum átmérő: 40 mm
Vágási mód: Tárcsakéses

54 900 Ft



Elektromos gypszellőztető SV 213 E

290002132/14

Motor: Elektromos
Teljesítmény: 1300 W
Gyűjtőkapacitás: 40 L
Munkaszélesség: 32 cm
Munkafunkció: Késes/Rugós

45 900 Ft



Elektromos gypszellőztető SV 415 E

290002152/14

Motor: Elektromos
Teljesítmény: 1500 W
Gyűjtőkapacitás: 50 L
Munkaszélesség: 38 cm
Munkafunkció: Késes/Rugós

53 900 Ft



Elektromos komposztáló BIO SILENT 2500

290001252/14

Motor: Elektromos
Teljesítmény: 2500 W
Gyűjtőkapacitás: 60 L
Maximum átmérő: 40 mm
Vágási mód: Hengerkéses

84 900 Ft



Láncfűrész SPR 276 (10")

240271002/ST1

Teljesítmény: 26,9 cm³, 0,7 KW
Láncvezető hosszúsága: 25 cm
Láncsebesség: 22,86 m / s

79 900
Ft



Láncfűrész SPR 276 C (10")

240271012/ST1

Teljesítmény: 26,9 cm³, 0,7 KW
Láncvezető hosszúsága: 25 cm
Láncsebesség: 22,86 m / s

82 900
Ft



Láncfűrész SP 386 (14")

240381402/S17

Teljesítmény: 38,5 cm³, 1,6 KW
Láncvezető hosszúsága: 35 cm
Láncsebesség: 22,8 m / s

59 900
Ft



Láncfűrész SP 426 (15")

240421502/S17

Teljesítmény: 42,4 cm³, 1,9 KW
Láncvezető hosszúsága: 38 cm
Láncsebesség: 23,1 m / s

89 900
Ft



Láncfűrész SP 466 (15")

240461502/S17

Teljesítmény: 46,5 cm³, 2 KW
Láncvezető hosszúsága: 38 cm
Láncsebesség: 23,1 m / s

94 900
Ft



Láncfűrész SP 526 (15")

240521502/S17

Teljesítmény: 52 cm³, 2,3 KW
Láncvezető hosszúsága: 38 cm
Láncsebesség: 23,1 m / s

99 900
Ft



Lombfűvő/szívó SBL 327 V

255127002/15

Teljesítmény: 27,6 cm³, 0,8 KW
Gyűjtőkapacitás: 55 L
Munkafunkció: Fűvás/Gyűjtés
Maximális levegőmennyiség: 10,2 m³ / perc
Maximális légsebesség: 72 m / s

74 900
Ft



Lombfűvő SBL 327

255127002/15

Teljesítmény: 27,6 cm³, 0,8 KW
Munkafunkció: Fűvás
Maximális levegőmennyiség: 10,2 m³ / perc
Maximális légsebesség: 72 m / s

69 900
Ft



Lombfűvő SBP 375

255127002/15

Teljesítmény: 75,6 cm³, 3,1 KW
Munkafunkció: Fűvás
Maximális levegőmennyiség: 25 m³ / perc
Maximális légsebesség: 100 m / s

149 900
Ft



HPS 235 R Magasnyomású mosó

2C1351801/ST2

Motor: Elektromos
Teljesítmény: 1800 W
Maximális nyomás: 135 Bar
Maximális névleges áramlás: 440 l/h
Maximális vízbemeneti hőmérséklet: 50 °C
Szivattyú anyag: Alumínium
Magas nyomású tömlő hossza: 6 m

64 900
Ft



HPS 345 R Magasnyomású mosó

2C1452103/ST2

Motor: Elektromos
Teljesítmény: 2100 W
Maximális nyomás: 145 Bar
Maximális névleges áramlás: 450 l/h
Maximális vízbemeneti hőmérséklet: 50 °C
Szivattyú anyag: Alumínium
Magas nyomású tömlő hossza: 8 m

89 900
Ft



HPS 550 R Magasnyomású mosó

2C1502504/ST1

Motor: Elektromos
Teljesítmény: 2500 W
Maximális nyomás: 150 Bar
Maximális névleges áramlás: 520 l/h
Maximális vízbemeneti hőmérséklet: 50 °C
Szivattyú anyag: Sárgaréz
Magas nyomású tömlő hossza: 10 m

144 900
Ft



HPS 650 RG Magasnyomású mosó

2C1502804/ST1

Motor: Elektromos
Teljesítmény: 2800 W
Maximális nyomás: 150 Bar
Maximális névleges áramlás: 550 l/h
Maximális vízbemeneti hőmérséklet: 50 °C
Szivattyú anyag: Sárgaréz
Magas nyomású tömlő hossza: 12 m

174 900
Ft



HPS 110 Magasnyomású mosó

2C1101401/ST1

Motor: Elektromos
Teljesítmény: 1400 W
Maximális nyomás: 110 Bar
Maximális névleges áramlás: 390 l/h
Maximális vízbemeneti hőmérséklet: 50 °C
Szivattyú anyag: Alumínium
Magas nyomású tömlő hossza: 5 m

39 900
Ft



Kézi seprőgép SWP 355

2W0552511/ST1

Munkaszélesség: 55 cm
Teljesítmény: 1600 m²/h
Gyűjtőkapacitás: 20 L

99 900
Ft



Magasnyomású mosó tartozékai árairól érdeklődjön kereskedőjénél!



STIGA 2021



POWERED BY
VANGUARD

- Vanguard modell 3564
- 18LE
- 570 cm³
- Olajszűrő



- Briggs & Stratton modell CR 950
- 208cm³
- Öntvény hengerpersely
- Lo-Tone™ Kipufogó



Készletekről és további termékekről érdeklődjön a szakkereskedésekben. A termékinformációk csak tájékoztató jellegűek, részletesebb információt a termékekről és további termékeket a stigagepek.hu honlapon talál. Akciókról érdeklődjön a szakkereskedésekben.

Az árak Magyarország területén forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

Az árak érvényesek 2021. 05. 31-ig, vagy a következő ár kiadásáig, illetve a készlet erejéig.

A termékek megvásárolhatók, vagy megrendelhetők a szakkereskedésekben.

Felelős kiadó: Kemper Kft. 8638 Balatonlelle, Rákóczi út 184. E-mail: kemper@stigahungary.hu

Nyomdai munkák: Corvina Nyomda Kft. 7400 Kaposvár, Raktár u. 23. E-mail: corvina@kapos-net.hu

Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Az újságban szereplő képek illusztrációk.

Az Ön szakkereskedője: